















































Cennik SONY IP - ważny od 1.04.2009 do 30.06.2009


Kamery stałopozycyjne IP



























	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
 	SNC-CM120	Kamera megapikselowa, stałopozycyjna, Dzień/Noc, przetwornik CCD ExwavePRO 1/3" ; 1.3 mega pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 6.0mm, kąt widzenia 47.0° - 100.7°, minimum naświetlenia 0.6lux (0.01lux w opcji czarno/biały), formaty kompresji: MPE	3 943 zł	
 	SNC-CM120/OUTDR230	Kamera SNC-CM120 + obudowa SNCA-HFIXSTD/230	4 753 zł	
 	SNC-CM120/OUTDR24	Kamera SNC-CM120 + obudowa SNCA-HFIXSTD/24	4 753 zł	
	SNC-CS10P	Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 1.7lux, formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W	1 476 zł	
	SNC-CS11P	Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 1.7lux, formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 3.0mm - 8.0mm, kąt widzenia 2,2° - 54,2°.	2 320 zł	
	SNC-CS11/OUTDR230	Kamera SNC-CS11 + obudowa SNCA-HFIXSML/230	2 826 zł	
	SNC-CS11/OUTDR24	Kamera SNC-CS11 + obudowa SNCA-HFIXSML/24	2 826 zł	
 	SNC-CS20P	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4"CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.2lux (0.02lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 3.0mm	3 079 zł	
 	SNC-CS20/OUTDR230	Kamera SNC-CS20 + obudowa SNCA-HFIXSTD/230	3 585 zł	
 	SNC-CS20/OUTDR24	Kamera SNC-CS20 + obudowa SNCA-HFIXSTD/24	3 585 zł	
 	SNC-CS50P	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/3"CCD Super ExwavePRO, 440.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.4lux (0.04lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG/H.264, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 2.9mm - 8.0mm, k	4 236 zł	
 	SNC-CS50/OUTDOOR	Kamera SNC-CS50P + obudowa SNCA-HFIXED	5 509 zł	
 	SNC-CS50/OUTDR230	Kamera SNC-CS50 + obudowa SNCA-HFIXSTD/230	4 989 zł	
 	SNC-CS50/OUTDR24	Kamera SNC-CS50 + obudowa SNCA-HFIXSTD/24	4 989 zł	
	SNC-P1	Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 3.0lux, formaty MPEG-4/JPEG, odległość 3.8mm, kąt widzenia 53.4°, DC12V, max 3.5W.	1 171 zł	
	SNC-Z20P	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4" CCD Exwave HAD, 380.000 pikseli, (obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm), zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.01lux w trybie czarno/białym), formaty JPEG, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym	4 258 zł	
	SNC-Z20/OUTDR230	Kamera SNC-Z20P + obudowa SNCA-HFIXSTD/230	4 858 zł	
	SNC-Z20/OUTDR24	Kamera SNC-Z20P + obudowa SNCA-HFIXSTD/24	4 858 zł	
	SNC-Z20/POE	Kamera SNC-Z20P + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	4 338 zł	

Kamery kopułkowe stałopozycyjne IP


	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNC-DF40/POE	Kamera SNC-DF40P + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	3 127 zł	
	SNC-DF50P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/3" CCD DynaView, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.7lux, formaty MPEG-4/ JPEG/H.264, kat widzenia 27.7° - 100.8°, DC12V/AC24V/PoE, max. 9W	3 861 zł	
	SNC-DF50P/POE	Kamera SNC-DF50P + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	3 991 zł	
	SNC-DF70P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/4" CCD Super HAD, Dzień/Noc, 380.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.0mm - 8.0mm, minimum naświetlenia 0.9lux (0.2lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 26.9° -	4 219 zł	
	SNC-DF70/POE	Kamera SNC-DF70P + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	4 352 zł	
	SNC-DF80P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD Exwave, funkcja Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.6lux (0.06lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG/H.264, kat wid	5 214 zł	
	SNC-DF80P/POE	Kamera SNC-DF80 + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	5 346 zł	
	SNC-DF85P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD DynaView, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG/H.264, kat widzenia 100.8° - 27	5 214 zł	
	SNC-DF85P/POE	Kamera SNC-DF85 + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	5 346 zł	
	SNC-DM110	Kamera megapikselowa kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/3" CCD ExwavePRO, 1.3 megapikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 9.5mm, minimum naświetlenia 0.8lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 29.1° - 100.3°, DC12V/AC24V/PoE, max. 8W	3 514 zł	
	SNC-DM110/POE	Kamera SNC-DM110 + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	3 644 zł	
	SNC-DM160	Kamera megapikselowa kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD ExwavePRO, z funkcją Dzień/Noc, 1.3 megapikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.8lux (0,15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/	5 088 zł	
	SNC-DM160/POE	Kamera SNC-DM160 + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	5 216 zł	
	SNC-DS10	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/4" CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.3lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 27.7° - 100.8°, DC12V/AC24V/PoE, max. 7.5W	2 798 zł	
	SNC-DS10/POE	Kamera SNC-DS10 + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	2 950 zł	
	SNC-DS60	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/4" CCD ExwavePRO, z funkcją Dzień/Noc, 330.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.3lux (0,15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG, kat widz	4 279 zł	
	SNC-DS60/POE	Kamera SNC-DS60 + konwerter zasilania POE SNCA-POE1	4 407 zł	

Kamery PTZ IP



	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNC-P5	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD, 330.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 10.2mm, zoom optyczny 3x, minimum naświetlenia 3.5lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 20.0° - 55.8°, DC12V, max. 6.2W	1 952 zł	

	SNC-RZ25P	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Exwave HAD z funkcją Dzień/Noc, 444.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.01lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/ JPEG, kąt widzenia -170.0° +170.0°, DC12V/AC	4 039 zł
	SNC-RZ25/OUTDOOR	Kamera SNC-RZ25P + obudowa zewnętrzna SNCA-HRX550/EXT	6 507 zł
	SNC-RZ30P	Kamera PTZ IP, 1/6" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 680.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.4mm - 60.0mm, zoom optyczny 25x, minimum naświetlenia 2.5lux (0.18lux w trybie czarno/białym, formaty JPEG, kąt widzenia poziomy -170° - +170°, kąt widzeni	5 856 zł
	SNC-RZ30/OUTDOOR	Kamera SNC-RZ30P + obudowa zewnętrzna SNCA-HRZ50/EXT	7 487 zł
 	SNC-RZ50P	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 400.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 0.3lux (0.3lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy -170° - +170°,	6 099 zł
 	SNC-RZ50/OUTDOOR	Kamera SNC-RZ50P + obudowa zewnętrzna SNCA-HRZ50/EXT	7 597 zł
 	SNC-RX530P/BC	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziom	9 127 zł
 	SNC-RX530P/WCE	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziom	9 127 zł
 	SNC-RX530/OUTDOOR	Kamera SNC-RX530P/BC + obudowa zewnętrzna SNCA-HRX550/EXT	9 765 zł
 	SNC-RX550P/BC	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 1.0lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziom	9 473 zł
 	SNC-RX550P/WCE	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 1.0lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziom	9 473 zł
 	SNC-RX550/OUTDOOR	Kamera SNC-RX550P/BC + obudowa zewnętrzna SNCA-HRX550/EXT	10 503 zł
 	SNC-RX570P/BC	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 1.4lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia pozio	10 230 zł
 	SNC-RX570P/WCE	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 1.4lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia pozio	10 230 zł
 	SNC-RX570/OUTDOOR	Kamera SNC-RX570P/BC + obudowa zewnętrzna SNCA-HRX550/EXT	10 922 zł



















Videoserwer

	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNT-V704	Videoserwer przetwarzający 4 kanały analogowe na IP	3 133 zł	


Oprogramowanie

	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	IMZ-RS401M	Realshot Manager v4 - licencja 1-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	1 526 zł	
	IMZ-RS404M	Realshot Manager v4 - licencja 4-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	3 213 zł	
	IMZ-RS409M	Realshot Manager v4 - licencja 9-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	6 427 zł	
	IMZ-RS416M	Realshot Manager v4 - licencja 16-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	10 764 zł	
	IMZ-RS432M	Realshot Manager v4 - licencja 32-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	16 066 zł	
	IMZ-NS101M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 1-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	1 848 zł	
	IMZ-NS104M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 4-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	3 856 zł	
	IMZ-NS109M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 9-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	7 712 zł	
	IMZ-NS116M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 16-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	12 933 zł	
	IMZ-NS132M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 32-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	19 280 zł	






Sieciowe rekordery video

	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
 	NSR-25	Sieciowy rejekorder video przeznaczony do pracy z 20 kamerami, wbudowany dysk 250GB, równocześnie możliwy podgląd do 100 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	11 568 zł	
 	NSR-25/500	Taki jak NSR-25 + ale z dyskiem HDD 500GB	15 183 zł	
 	NSR-50	Sieciowy rejekorder video przeznaczony do pracy z 124 kamerami, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 240 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	21 328 zł	
 	NSR-100	Sieciowy rejekorder video przeznaczony do pracy z 248 kamerami, wbudowany dysk 1000GB, równocześnie możliwy podgląd do 240 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	29 763 zł	
 	NSR-1050H	Hybrydowy sieciowy rejekorder, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s	19 079 zł	
 	NSR-1100	Hybrydowy sieciowy rejekorder, wbudowany dysk 1TB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s	24 100 zł	
 	NSR-1200	Hybrydowy sieciowy rejekorder, wbudowany dysk 2TB, równocześnie możliwy podgląd do 240 klatek na 1s	34 141 zł	
 	NSBK-A16	Karta w wejściach analogowymi BNC - opcjonalna dla NSRów z serii 1000	3 585 zł	
 	NSRE-S200	Zewnętrzny dysk dla NSRów serii 1000	17 956 zł	

PrimeSupport






	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	PS.SNC.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla kamer IP	192 zł	
	PS.SNTV704.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla wideoserwera SNT-V704	542 zł	
	PS.NSR100.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-100	6 945 zł	
	PS.NSR25.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-50	4 977 zł	
	PS.NSR50.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-25	3 339 zł	

Obudowy zewnętrzne





	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNCA-HFIXSML/230	Stalopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, AC230V	602 zł	
	SNCA-HFIXSML/24	Stalopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, DC12V/AC24V	602 zł	
	SNCA-HFIXSTD/230	Stalopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, AC230V	723 zł	
	SNCA-HFIXSTD/24	Stalopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, DC12V/AC24V	723 zł	
	SNCA-HP5	Obudowa dla kamery SNC-P5	1 064 zł	

	SNCA-HRX550/EXT	Zewnętrzna obudowa kopułkowa dla SNC-RX550P e SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria : SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	1 771 zł
	SNCA-HRX550/EXT/R	Zewnętrzna obudowa wandaloodporna dla SNC-RX550P e SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	2 256 zł
	SNCA-HRX550/EXT/W	Zewnętrzna, bezprzewodowa obudowa kopułkowa dla: SNC-RX550P i SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	2 678 zł
	SNCA-HRX550/INT	Wewnętrzna obudowa kopułkowa dla: SNC-RX550P i SNC-RZ25P, IP66, 0°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2	949 zł
	SNCA-HRX550/PRE	Zewnętrzna obudowa kopułkowa SNC-RX550P i SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2	4 007 zł
	SNCA-HRZ50/EXT	Zewnętrzna obudowa kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 i SNCA-HEATER	2 065 zł
	SNCA-HRZ50/EXT/R	Wewnętrzna obudowa wandaloodporna, kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	2 579 zł
	SNCA-HRZ50/EXT/W	Zewnętrzna, bezprzewodowa obudowa kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 i SNCA-HEATER	2 640 zł
	SNCA-HRZ50/INT	Wewnętrzna obudowa kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, 0°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2	1 569 zł

Oświetlenie





	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNCA-IR20	Podczerwień wewnętrzna 20 m	1 406 zł	
	SNCA-IR20/OUTDR	Podczerwień zewnętrzna 20 m	1 406 zł	
	SNCA-IR40/OUTDR	Podczerwień zewnętrzna 40 m	2 008 zł	
	SNCA-IR80/OUTDR	Podczerwień zaprojektowana dla kamer Pan Til Zoom, 80m	7 632 zł	
	SNCA-WL15/OUTDR	Białe światło zewnętrzne 15 m	1 406 zł	

Akcesoria do kamer IP










	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNCA-AN1	Bezprzewodowa antena LAN	1 392 zł	
	SNCA-CFADAPT	CF na PCMCIA przejściówka	169 zł	
	SNCA-CFW1	Karta sim compact flash	611 zł	
	SNCA-CFW5	Karta sim compact flash (MESH compatible)	611 zł	














	SNCA-POE1	1 port midspan	283 zł
	SNCA-PS12/1	12vdc 1a Psu	131 zł
	SNCA-PS24/1	24vac 1a Psu	148 zł
	YT-HU75	Grzałka	310 zł
	YT-ICB45	Wieszak do sufitu	219 zł
	YT-ICB70	Wieszak do sufitu dla: Snc-df70p	382 zł

Akcesoria do NSR

	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	NSBK-250	Dysk twardy	2 611 zł	
	NSRE-S200	Zewnętrzny dysk twardy do NSR serii 1000	17 956 zł	
	RM-NS10	Klawiatura do NSR	4 428 zł	
	NSR-RM1	Rackmount Kit	1 181 zł	

Akcesoria do obudów

	Symbol	Opis	Cena bazowa dla partnera	Notatki
	SNCA-CA2	Wieszak narożny, musi być użyty z wieszakiem SNCWM20G	256 zł	
	SNCA-CEILING	Zestaw do powieszenia na suficie	395 zł	
	SNCA-CLEAR	Przezroczyste szkło do obudowy	321 zł	
	SNCA-CLEAR/2	Nowe przezroczyste szkło do obudowy, 7-inchowe	245 zł	
	SNCA-COAX/DC	Ethernet Coax Adapter	2 573 zł	
	SNCA-COAX/PoE	Ethernet Coax Adapter	3 627 zł	
	SNCA-CONNECTOR/PCB	Pc Board	401 zł	
	SNCA-HEATER	Zestaw z grzałką	207 zł	
	SNCA-PM3	Adapter do przymocowania na słupie, musi być użyty z SNCWM20G	173 zł	

	SNCA-POLE30	Przedłużenie do zamontowania na suficie	256 zł
	SNCA-POWER/PCB	Blue 12vdc Output Board	464 zł
	SNCA-POWERBOX	Zasilanie IP66 z połączeniem do wieszaka	1 202 zł
	SNCA-PS24/4	24vac 4a Psu (int)	401 zł
	SNCA-PS24/4E	24vac 4a Psu (ext)	569 zł
	SNCA-TINTED	Przyciemniane szkło do obudowy	283 zł
	SNCA-TIINTED/2	Nowe przyciemniane szkło do obudowy, 7-inchowe	245 zł
	SNCA-WM20FC	Wieszak na ścianę fixed coupling	506 zł
	SNCA-WM20G	Wieszak na ścianę	356 zł
	SNCA-WM40	Wieszak na ścianę dla mini dome DF70/CD73	607 zł
	SNCA-WMMD1	Wieszak na ścianę SNC-DF70	633 zł
	SNCA-WMMD2	Wieszak na ścianę dla mini dome DF80/CD75/77	662 zł
	SNCA-WMMD3	Wieszak na ścianę dla mini dome DM160 i DS60	662 zł